

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://krokochist.nt-rt.ru/> || kia@nt-rt.ru

Спираль Кроколист 13x7,6 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-13-75



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	13
Длина	7,6 метров
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	76-150
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	80
Ширина (габариты)	350
Высота (габариты)	350
Вес (габариты)	3,8

Спираль Кроколист 6x4,6 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-6-45



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	6
Длина	4,6 метра
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шуруповерту
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	30
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	200
Вес (габариты)	0,7

Спираль Кроколист 6x3 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-6-30



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	6
Длина	3 метра
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шурупверту
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	20
Ширина (габариты)	180
Высота (габариты)	200
Вес (габариты)	0,5

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 160мм 5 метров. 51315-22-5Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 160мм длиной до 5 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спирали 22мм длина 5 метров – 1шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спирали сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 4,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	22
Длина	5 метров
Диаметр замка	22
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	76-160
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	6,13

Спираль Кроколист 6х2,4 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-6-24



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	6
Длина	2,4 метра
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шуруповерту

Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	20
Ширина (габариты)	180
Высота (габариты)	200
Вес (габариты)	0,35

Спираль Кроколист 13x15 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-13-15



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	13
Длина	15 метров
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шуруповерту
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	76-150
Подключение к шуруповерту	Нет

Длина (габариты)	90
Ширина (габариты)	360
Высота (габариты)	360
Вес (габариты)	7,5

Спираль Крокочист 9x15 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-9-15



Спираль сантехника Крокочист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Крокочист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	9
Длина	15 метров
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	60
Ширина (габариты)	300
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	4,5

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 110мм 7 метров. 51315-16-7Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 110мм длиной до 7 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спирали 16мм длина 5 метров – 1шт; 16мм длина 2 метра – 1шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спирали сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 3,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	16
Длина	7 метров
Диаметр замка	16
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	50-110
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	3,98

Спираль Кроколист 6х7,6 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-6-75



Спираль сантехника Кроколист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Кроколист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	6
Длина	7,6 метров
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шурупверту
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	40
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	200
Вес (габариты)	1

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 160мм 10 метров. 51315-22-10Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 160мм длиной до 10 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спираль 22мм длина 5 метров – 2шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спираль сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 4,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	22
Длина	10 метров
Диаметр замка	22
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	76-160
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	9,84

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 160мм 15 метров. 51315-22-15Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 160мм длиной до 15 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спирали 22мм длина 5 метров – 3шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спирали сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 4,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спиралы покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спиралы или сложить спиралы после работы.

Рукоятка присоединяется к спиралы позволяет оператору вращать спиралы;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиральями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	22
Длина	15 метров
Диаметр замка	22
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	76-160
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	14,51

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 110мм 15 метров. 51315-16-15Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 110мм длиной до 15 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спирали 16мм длина 5 метров – 3шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спирали сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 3,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спиралы покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спиралы после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спиралы;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралью и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	16
Длина	15 метров
Диаметр замка	16
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	50-110
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	7,88

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 110мм 10 метров. 51315-16-10Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 110мм длиной до 10 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спираль 16мм длина 5 метров – 2шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спираль сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 3,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно использовать на прочистных машинах секционного типа любого производителя. При этом надо иметь в виду, что комплект надо менять целиком, так как есть вероятность нестыковки замков у различных производителей.

Характеристики

Диаметр	16
Длина	10 метров
Диаметр замка	16
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	50-110
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	5,42

Спираль Крокочист 9x7,6 с универсальной насадкой для удаления засоров в трубах, 51310-9-75



Спираль сантехника Крокочист для удаления засоров поставляется с универсальной насадкой, позволяющая устранить до 80% всех засоров. Вместе со спиралью в комплекте идет плавающая рукоятка, которая позволяет максимально удобно использовать спираль по всей его длине одному оператору и при этом находиться рядом с трубой. Спираль сантехника отлично справляется с такими засорами как закупорка труб органикой, предметами гигиены, палочками, волосами, мыльным камнем, илом, ватой, пищевыми отходами. Спирали сантехника Крокочист, в отличие от традиционных некачественных сантехнических тросов, не перекручиваются в трубе, не сворачиваются в узел и не застревают в трубе. Сделаны из высококачественной высокоуглеродистой пружинной проволоки.

Характеристики

Диаметр	9
Длина	7,6 метров
Аксессуары	Устройство для подключения спирали к шуруповерту
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	270
Высота (габариты)	290
Вес (габариты)	2,4

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 110мм 5 метров. 51315-16-5Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 110мм длиной до 5 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спирали 16мм длина 5 метров – 1шт;

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спирали сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 3,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяет оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	16
Длина	5 метров
Диаметр замка	16
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	50-100
Длина (габариты)	450
Ширина (габариты)	450
Высота (габариты)	50
Вес (габариты)	1,42

КРОКОЧИСТ Набор для прочистки канализации до 160мм 7 метров. 51315-22-7Н



Набор КРОКОЧИСТ для прочистки засоров в канализации диаметром до 160мм длиной до 7 метров. В комплекте собрано все необходимое для удаления любого засора:

Спираль 22мм длина 5 метров – 1шт; Спираль 22мм длина 2 метра – 1шт.

Рукоятка 1шт., Насадка пика 1шт., ключ 1шт.

Спираль сделаны из высокоуглеродистой стальной проволоки диаметром 4,2мм +/-0,1мм на пружинонавивочном станке ЧПУ с высокой точностью. Готовые спирали покрыты оксидированным защитным слоем. Быстроразъемные «Т» образные замки позволяют удобно нарастить необходимую длину спирали или сложить спирали после работы.

Рукоятка присоединяется к спирали позволяя оператору вращать спирали;

Контейнер в набор не входит. Комплектуется дополнительно.

Набор для прочистки канализации КРОКОЧИСТ можно дополнительно нарастить спиралями и дополнить насадками.

Характеристики

Диаметр	22
Длина	7 метров
Диаметр замка	22
Тип замка	"Т"-образный
Цвет	Фиолетовый
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Пика, Ключ
Диаметр трубы	76-160
Длина (габариты)	460
Ширина (габариты)	460
Высота (габариты)	90
Вес (габариты)	7,13

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://krokochist.nt-rt.ru/> || kia@nt-rt.ru