

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://krokochist.nt-rt.ru/> || kia@nt-rt.ru

Спираль в виниловой оплетке с ершиком 6x1,5. 51410-6-15



Прочистное устройство Кроколист спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком на конце. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. Устройство Кроколист подойдет для прочистки сливного шланга стиральных машин.

Характеристики

Диаметр	6
Длина	1,5 метра
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ершик 30мм
Диаметр трубы	50
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	30
Ширина (габариты)	140
Высота (габариты)	250
Вес (габариты)	0,3

Спираль Крокочист в виниловой оплетке с универсальной насадкой 8х3. 51411-8-30



Прочистное устройство Крокочист спираль в виниловой оплетке с универсальной насадкой и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	3 метра
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	0,59

Спираль Крокочист 8х3 в виниловой оплетке с ершиком и рукояткой, 51412-8-30



Прочистное устройство Кроколист спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	3 метра
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ершик 30мм
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	0,59

Устройство для удаления засоров спираль в виниловой оплетке 4,6 метра, 51414-6-45



Спираль Кроколист в виниловой оплетке очень удобна в использовании. После устранения засора нужно всего лишь протереть тряпкой виниловую оплетку. Универсальная насадка удаляет 80% бытовых засоров. Подключение шуруповерта превращает удаление засора в легкое мероприятие. Муфта проскальзывания защищает спираль от застревания в трубе.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	4,6 метра
Тип замка	Муфта проскальзывания
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шуруповерту	Да

Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	300
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	1

Спираль Крокочист 8х5 в виниловой оплетке с ершиком и рукояткой, 51412-8-50



Прочистное устройство Крокочист спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	5 метров
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ершик 30мм
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	0,9

Устройство для удаления засоров в унитазах и писсуарах ЭКО, 51415-9-90



Прочистное устройство Кроколист для удаления засоров в унитазах и писсуарах позволяет в короткие сроки справиться с засором. Устройство способно как извлечь предмет, так и протолкнуть его в трубу. Фиксатор спирали на рукоятке, пластиковая трубка. Универсальная насадка надежно захватит предмет. Особенно пригодится в общественных туалетах.

Характеристики

Диаметр

9

Длина

90 см

Производитель

КРОКОЧИСТ

Тип насадки

Универсальная спираль

Устройство для удаления засоров в унитазах и писсуарах с универсальной насадкой. 50415-9-90



Прочистное устройство Кроколист для удаления засоров в унитазах и писсуарах позволяет в короткие сроки справиться с засором. Устройство способно как извлечь предмет, так и протолкнуть его в трубу. Универсальная насадка надежно захватит предмет. Спираль фиксируется кольцом на рукоятке. В любом общественном туалете это устройство особенно оценят! Металлическая трубка.

Характеристики

Диаметр

9

Длина

90 см

Производитель

КРОКОЧИСТ

Тип насадки

Универсальная спираль

Спираль в виниловой оплетке с ершиком 6x0,9. 51410-6-09



Прочистное устройство Кроколист спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком на конце. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике.

Характеристики

Диаметр

6

Длина

90 см

Производитель

КРОКОЧИСТ

Тип насадки

Ершик 30мм

Комплект Кроколист 6х7,5 Устройство для подключения спирали к шуруповерту, спираль с насадкой. 51413-6-75



Этот набор Кроколист значительно расширяет возможности обычных спиралей. Он позволяет подключать шуруповерт для вращения спирали, делая более удобной и эффективной прочистку трубы от засора. Кроме того рукоятка регулируется на любую длину спирали. Рекомендуется использовать только со спиралями Кроколист.

Характеристики

Диаметр

6

Длина

7,5 метров

Производитель

КРОКОЧИСТ

Тип насадки

Универсальная спираль

Спираль Кроколист в виниловой оплетке с универсальной насадкой 8х1,5. 51411-8-15



Прочистное устройство Кроколист спираль в виниловой оплетке с универсальной насадкой и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	1,5 метра
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шурупверту	Нет
Длина (габариты)	30
Ширина (габариты)	180
Высота (габариты)	270
Вес (габариты)	0,39

Устройство для удаления засоров спираль в виниловой оплетке 3,0 метра. 51414-6-30



Спираль Кроколист в виниловой оплетке очень удобна в использовании. После устранения засора нужно всего лишь протереть тряпкой виниловую оплетку. Универсальная насадка удаляет 80% бытовых засоров. Подключение шурупверта превращает удаление засора в легкое мероприятие. Муфта проскальзывания защищает спираль от застревания в трубе.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	3 метра
Тип замка	Муфта проскальзывания
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шурупверту	Да
Длина (габариты)	40

Ширина (габариты)	300
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	0,8

Спираль Крокочист в виниловой оплетке с универсальной насадкой 8x5. 51411-8-50



Прочистное устройство Крокочист спираль в виниловой оплетке с универсальной насадкой и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	5 метров
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	200
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	0,9

Спираль Крокочист 8х1,5 в виниловой оплетке с ершиком и рукояткой. 51412-8-15



Прочистное устройство Крокочист спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком и удобной рукояткой для вращения. Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике. После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	1,5 метра
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ершик 30мм
Диаметр трубы	50
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	30
Ширина (габариты)	180
Высота (габариты)	270
Вес (габариты)	0,39

Удалитель волос из слива ванн, раковин, душевых поддонов, 51451-40



Чтобы удалить волосы из слива нужно всего лишь 30 секунд, три движения и удалитель волос из слива Кроколист. Полоска для удаления волос Кроколист позволяет моментально удалить засор в ванне, душевом поддоне, раковине. При этом не нужно заливать агрессивную химию, ждать всю ночь, ковырять проволокой, пинцетом, гвоздем. Всего три движения и 30 секунд. Удалитель волос из слива предотвращает серьезные засоры, возникающие из-за скопившихся волос в с трубах. Удалитель волос Кроколист сделан из прочного нейлона.

Характеристики

Диаметр

1 см

Длина

40 см

Производитель

КРОКОЧИСТ

Диаметр трубы

50

Устройство для удаления засоров спираль в виниловой оплетке 7,6 метра. 51414-6-75



Спираль Кроколист в виниловой оплетке очень удобна в использовании. После устранения засора нужно всего лишь протереть тряпкой виниловую оплетку. Универсальная насадка удаляет 80% бытовых засоров. Подключение шуруповерта превращает удаление засора в легкое мероприятие. Муфта проскальзывания защищает спираль от застревания в трубе.

Характеристики

Диаметр	8
Длина	7,6 метров
Тип замка	Муфта проскальзывания
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Универсальная спираль
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шуруповерту	Да
Длина (габариты)	60
Ширина (габариты)	300
Высота (габариты)	300
Вес (габариты)	1,3

Комплект Кроколист 9x7,6 Устройство для подключения спирали к шуруповерту, спираль с насадкой



Этот набор Кроколист значительно расширяет возможности обычных спиралей. Он позволяет подключать шуруповерт для вращения спирали, делая более удобной и эффективной прочистку трубы от засора. Кроме того рукоятка регулируется на любую длину спирали. Рекомендуется использовать только со спиралями Кроколист.

Характеристики

Диаметр

9

Длина

7,6 метров

Производитель

КРОКОЛИСТ

Тип насадки

Универсальная спираль

Универсальное устройство с тремя насадками. 51450-3-30



Универсальное устройство с тремя насадками Кроколист, сочетает в одном устройстве сразу три: прочистку труб канализации до 50мм, прочистку вентиляции до 100мм и протяжку проводов через кабель-каналы, стены, перекрытия, мебель. Сменные насадки позволяют достигнуть нужного эффекта. Не забывайте лишь проверять замок насадки перед каждым использованием!

Характеристики

Длина

3 метра

Диаметр замка

6 мм

Тип замка

Резьбовая муфта

Производитель

КРОКОЛИСТ

Комплект Кроколист 9x15 Устройство для подключения спирали к шуруповерту, спираль с насадкой. 51413-9-15



Этот набор Кроколист значительно расширяет возможности обычных спиралей. Он позволяет подключать шуруповерт для вращения спирали, делая более удобной и эффективной прочистку трубы от засора. Кроме того рукоятка регулируется на любую длину спирали. Рекомендуется использовать только со спиралями Кроколист.

Характеристики

Диаметр

9

Длина

15 метров

Производитель

КРОКОЛИСТ

Тип насадки

Универсальная спираль

Устройство с одной насадкой: для прочистки труб канализации и вентиляции. 51450-1-30



Ершик для прочистки труб Кроколист поможет сделать профилактическую прочистку труб, удалить налет со стенок труб, очистить вентиляцию от пыли диаметром до 100 мм.

Характеристики

Длина

3 метра

Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ершик 76 мм
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шуруповерту	Нет
Длина (габариты)	50
Ширина (габариты)	340
Высота (габариты)	260
Вес (габариты)	0,15

Устройство для подключения спирали к шуруповерту. 51413



Это устройство Кроколист значительно расширяет возможности обычных спиралей. Оно позволяет подключать шуруповерт для вращения спирали, делая более удобной и эффективной прочистку трубы от засора. Кроме того рукоятка регулируется на любую длину спирали. Рекомендуется использовать только со спиралями Кроколист артикул 51310-XX-XX. На сегодняшний день такое устройство есть только у Кроколиста.

Характеристики

Производитель
КРОКОЧИСТ
Диаметр трубы
50-100
Подключение к шуруповерту
Да
Длина (габариты)
50

Устройство для удаления засоров в дымоходах спираль 3 в 1 в виниловой оплетке 7,6 метра. 51416-6-75



Устройство для дымоходов КРОКОЧИСТ 3 в 1, в виниловой оплетке 51416-6-75 предназначено для очистки дымоходов до 100 мм от сажи, вентиляционных каналов до 100 мм от пыли и профилактической прочистки канализации до 76 мм.

Устройство работает вместе с шуруповертом. Металлическая спираль в нейлоновой трубе соединена с одной стороны с муфтой проскальзывания для подключения к шуруповерту, с другой стороны нейлоновым ёршиком диаметром 76 мм.

После присоединения шуруповерта, ёрш и спираль подаются в дымоход, ёрш вращаясь очищает стенки дымохода от сажи. Устройство проходит повороты и изгибы дымохода. Прочистку можно осуществлять в трех направлениях: вертикально снизу-вверх, сверху-вниз, горизонтально.

Длина устройства 7,5 метров, что позволяет прочистить дымоход стандартного двухэтажного дома.

Нейлоновая труба позволяет применять устройство при широком диапазоне температур, в том числе на морозе.

Ёрш сделан также из нейлона и обладает повышенной износостойкостью, не повреждая покрытие дымохода.

Только в Крокочисте!

Характеристики

Диаметр	8
Длина	7,5 метров
Производитель	КРОКОЧИСТ
Тип насадки	Ёршик 76 мм
Диаметр трубы	50-100
Подключение к шуруповерту	ЕСТЬ
Длина (габариты)	300
Ширина (габариты)	300
Высота (габариты)	50
Вес (габариты)	1,25

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://krokochist.nt-rt.ru/> || kia@nt-rt.ru